

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний, проводимых в соответствии с законодательством, по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области

«22» июня 2026

Новосибирская область
р.п. Кольцово

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово, утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово проведены публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2027 год до 2034 года.

Организатором публичных слушаний является администрация рабочего поселка Кольцово.

На публичных слушаниях, присутствовали 4 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола от 22.06.2026.

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний:

- 1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний поступили предложения и замечания: МУЭП «Промтехэнерго» (вх. № 2.14/3831 от 04.06.2026), ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх. № 2.14/3739 от 02.06.2026);
- 2) на платформе обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://pos.gosuslugi.ru/>): не поступали;
- 3) в период работы экспозиции: не поступали.

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний, аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту сделаны следующие выводы:

1. Публичные слушания по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2027 год считать состоявшимися.
2. Учет предложений целесообразен.

Председатель



Н.Г. Красников

Секретарь



О.Д. Сажина



Приложение к заключению от 22.06.2026
о результатах публичных слушаний,
проводимых в соответствии с законодательством,
по утверждению актуализированной схемы
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области

**Внесенные предложения и замечания участника публичных слушаний
по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка
Кольцово Новосибирской области, а также аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний**

№ п.	Сведения о внесенных предложениях и замечаниях	Содержание предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
1	вх. № 2.14/3831 от 04.06.2026 МУЭП «Промтехэнерго»	На запрос 2.14/2451/67 от 28.05.2026 года прошу внести в утверждаемую часть схемы теплоснабжения инвестиционную программу МУЭП «Промтехэнерго» на период 2026-2028 гг.	Учет предложения целесообразен.
2	вх. № 2.14/3739 от 02.06.2026 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора	На запрос 2.14/2451/67 от 28.05.2026 года сообщаем, о необходимости внести корректировки в схему теплоснабжения. Корректировки для файла «Том 1. Утверждаемая часть.doc» выделены в тексте приложения красным цветом. Для файлов «Том 2 Обосновывающие материалы Глава 1,2-18. .doc», также необходимо внести аналогичные корректировки.	Учет предложения целесообразен.